

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

výrobku **BOTAMENT[®] M 49**

č. CPR-BT-080-02/2016

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 13813: CT-C25-F5-A22

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

EN 13813 Cementový potěrový materiál pro použití ve stavbách

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**MC Bauchemie Sp. z o. o.
ul. Prądyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polsko**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

nerelevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

system 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Firma MC Bauchemie Sp. z o. o. provedla zkoušky typu výrobku dle systému 4.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

nerrelevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň:	A2 _{fl-s} 1	EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek:	CT	
Propustnost vody:	NPD	
Propustnost vodní páry:	NPD	
Pevnost v tlaku:	C25	
Pevnost v tahu za ohybu:	F5	
Odolnost proti obrušování:	A 22	
Zvuková izolace:	NPD	
Přídržnost:	B1,5	
Zvuková pohltivost:	NPD	
Tepelný odpor:	NPD	
Odolnost proti chemickému vlivu:	NPD	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

mgr. ing. Honorata Chlebowska
vedoucí výrobní laboratoře

Šroda Wilkp., 19. 12. 2016



.....
(podpis)