

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

výrobku **BOTAMENT**[®] RENOVATION FP

č. 4186010

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 998-1

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Normální omítka (vnitřní a vnější) pro dlouhodobou regulaci vlhkosti
ve všech druzích zdiva u starých i nových staveb**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

BOTAMENT[®] GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

nerelevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

system 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Zkoušky typu produktu provedl výrobce dle systému 4 a vystavil následující:
protokol počátečních zkoušek ze dne 04. 06. 2009

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

nerrelevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	EN 998-1, tab. 2
Kapilární absorpce vody	W0	
Koeficient propustnosti vodní páry	$\mu \leq 10,2$	
Soudržnost	$\geq 0,26 \text{ N/mm}^2$ porušení B	
Tepelná vodivost	0,47 W/m·K (tabulková hodnota)	
Dlouhodobá odolnost (odolnost mrazu)	Posouzení v souladu se stanovenými pravidly dle podmínek použití omítky	
Nebezpečné látky	NPD	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra
vedoucí technické kanceláře

Bottrop, 24. 06. 2013

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE

Am Krupewald 10 · 46239 Bottrop
Tel. (0 20 41) 10 19-0 · Fax 20 24 13



(podpis)